

Amerikai szőlőkabóca ellen engedélyezett rovarölő szerek

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, NÉBIH. Lezárva: 2026. április 22.)

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Kiszerezés	A legkisebb kiszerezéssel lekezelhető terület	A kezelések max. száma / év	Élelmezés eü. várakozási idő (nap)	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatás-mechanizmus	Méh-veszélyesség
Decis	deltametrin	III.	5×3 ml 50 ml	5×200 m² 3333 m²	2	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Decis Forte Detector, Nuyard	deltametrin	I. II.	≥100 ml 50 ml	1,3 ha 6.666 m²	2	(bor) 30 (csem) 7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Decis Mega	deltametrin	II.	≥100 ml	666 m²	3	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Karate Zeon 5 CS Full 5 CS, Kendo 5 CS, Ninja Zeon 5 CS, Karate Zeon, Karate Zeon 050 CS	lambda-cihalotrin	II. III.	≥200 ml 2,5; 5; 50 ml	8000 m² 2,5 ml-100 m²	2	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Klartan 24 EW Mavrik 24 EW Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	I. II.	0,2 l 3 ml	6.666 m² 100 m²	2	21	lárva, imágó	kontakt	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Lamdex Extra (származtatott: Axiendo 2,5 WG, La-Cy Extra	lambda-cihalotrin	III.	5; 50; 200 g; 1 kg; 5 kg	100 m²	2	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Mospilan 20 SG Gazelle 20 SG, Mospilan 20 SG Original , Rafting , Spilan 20 SG ; Mospilan SG *	acetamiprid	I. II. III.	≥1 kg 100 g 4 g	2,6 ha 2.666 m² 106 m²	1 <i>csak szőlő alanytelepen használható</i>	nk	lárva	szisztémikus	<i>csak szőlő alanytelepen használhatók</i>
Carnadine Roslix, Silentium; Carnadine, Carnadine 200, Roslix	acetamiprid	I. II.	≥150 ml ≥2 ml	8.571 m² 114 m²	1 2026.04.21.- 2026.08.18.	(7)	lárva	szisztémikus	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Exirel, Irazu	ciántraniliprol	I. II.	≥200 ml ≥20 ml	2.222 m² 220 m²	2	(10)	lárva	szisztémikus	veszélyes virágzásban nem

Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat előírásai (csomagoláson lévő / csomagoláshoz melléklet felhasználási utasítás) szerint történjen.

Amerikai szőlőkabóca ellen engedélyezett rovarölő szerek

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, NÉBIH. Lezárva: 2026. április 22.)

Sanium System Deltam System	flupiradifuron	II. III.	>500 ml ≤500 ml (4; 5; 6; 8; 10; 12; 50; 75; 100; 125; 250; 300; 500 ml)	0,4 % (10 l vízhez 40 ml)	1	14	lárva, imágó	szisztémikus	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Sivanto Prime Sivanto Prime 200 S	flupiradifuron	I. II.	200 l 50 ml	400- 500 ha 1000-1250 m²	1	14	lárva, imágó	szisztémikus	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Sivanto Energy Sivanto Energy 85 E	deltametrin+ flupiradifuron	I.	≥250 ml	6.250 m²	2	14	lárva, imágó	kontakt és szisztémikus	veszélyes virágzásban nem
Sumi Alfa 5 EC	eszfenvalerát	I.	≥0,25 l	8.333 m²	2	14	lárva, imágó	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Sumi Alfa 5 EW Sumicidin 5 EW	eszfenvalerát	I.	≥5 ml	166 m²	2	21	lárva, imágó	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Pyregard ökológiai termesztésben is felhasználható	piretrin	I.	1 l	1,3 ha	2 2026.03.16.- 2026.07.13.	7	lárva, imágó	kontakt	veszélyes virágzásban nem
Laser, Nexsuba ökológiai termesztésben is felhasználható	spinozad	II.	≥500 ml	1,25 ha	2	(15)	lárva	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Laser Duplo ökológiai termesztésben is felhasználható	spinozad	II. III.	≥250 ml 2; 4; 5; 10; 20; 40; 100 ml	1,25 ha 2 ml-100 m²	2	(14)	lárva	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Limocide ökológiai termesztésben is felhasználható	narancsolaj	II.	1 l	1 ha	6	1	lárva, imágó	kontakt	veszélyes virágzásban nem
Aza ökológiai termesztésben is felhasználható	azadirachtin A	II.	≥150 ml	500 m²	2 2026.05.11.- 2026.09.07.	3	lárva, imágó	nem ismert	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
NeemAzal-T/S ökológiai termesztésben is felhasználható	azadirachtin A	II. III.	≥2,5 l 25; 50; 100 ml; 1 l	8.333 m² 25 ml-83 m²	2 2026. 05.11.- 2026.09.07.	3	lárva, imágó	nem ismert	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható

Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat előírásai (csomagoláson lévő / csomagoláshoz melléklet felhasználási utasítás) szerint történjen.